



**Protokoll:****Öffentlicher Teil****1. Eröffnung der Sitzung, Feststellen der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit**

Herr Seifert eröffnet die Sitzung um 19:00 Uhr. Er stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit fest. Es sind 4 Ortschafträte anwesend.

**2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung**

Die vorliegende Tagesordnung wird einstimmig genehmigt.

**3. Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung des Ortschaftsrates vom 18.08.2022**

Die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 18.08.2022 wird einstimmig genehmigt.

**4. Beratung zum ISEK**

Herr Seifert stellt das Stadtentwicklungskonzept (ISEK) vor.  
Herr Köberle ergänzt die Ausführungen.

**5. Anhörung zum Feststellungsbeschluss zum Flächennutzungsplan - Beschluss-Nr. III/2022/423**

Herr Köberle erläutert den Feststellungsbeschluss zum Flächennutzungsplan.

Der Ortschaftsrat stimmt dem Feststellungsbeschluss einstimmig zu.

**6. Anhörung zum Grundsatzbeschluss zum zukünftigen Verwaltungssitz - Beschluss-Nr. III/2022/418**

Herr Seifert erläutert den Grundsatzbeschluss zum zukünftigen Verwaltungssitz.  
Herr Köberle ergänzt die Ausführungen von Herrn Seifert.

Der Ortschaftsrat enthält sich zur Frage des künftigen Verwaltungssitzes.

**7. Anhörung zum Kriterienkatalog für Freiflächen-PV-Anlagen**

Herr Seifert erläutert den Inhalt der Beschlussvorlage. Herr Köberle ergänzt die Ausführungen.

Der Ortschaftsrat gibt keine Stellungnahme ab.

## **8. Informationen des Ortsbürgermeisters**

Herr Seifert gibt folgende Informationen:

1.  
An der alten Deponie ist der Bau eines Funkturmes geplant.
2.  
GEMA fragt nach Feiern und Vereinstätigkeiten
3.  
Möglichkeiten der Energieeinsparungen während der Energiekrise
4.  
Auswertung der Verkehrszählung/Geschwindigkeitsmessung im Ortsteil Polkau  
(Die Auswertung wird dem Protokoll als Anlage beigefügt.)

## **9. Zuarbeiten Amtsblatt**

keine

## **10. Anfragen und Anregungen**

Herr Fischer bemängelt die schlechte Abarbeitung der Aufträge an die Verwaltung.

Herr Fischer weist auf folgende Missstände/notwendige Reparaturen hin:

- defekte Dachrinne am DGH in Erxleben
- Kaltwasserhahn an der Spüle
- Außenbeleuchtung Küche

Herr Seifert bestätigt, dass die FFW Polkau nach Aussagen von Herrn Engels jederzeit Wasser aus den Hydranten zur Übung entnehmen kann.  
Der alte Löschbrunnen sollte zurückgebaut werden.

## **11. Einwohnerfragestunde**

Herr Obara fragt, wann der Gehweg im Winkel in Polkau repariert wird.

Herr Heiland berichtet von den großen Einläufen in der Alten Polkauer Straße Höhe Hausnummer 36 und 37.

Herr Fischer weist auf den schlechten Zustand des Gehweges vor Möckern Nr. 3 sowie vor der Kirche Nr. 8 in Erxleben hin.

## **. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung**

Herr Seifert schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.

gez.  
Steffen Seifert  
Vorsitzende/r

gez.  
Gerald Gehrman  
Protokollant